


KWC F7E

Rubinetto elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EV1001

Rubinerterre per bagni | Rubinerterre elettroniche



KWC-No.

3600001255

F7E Rubinetto a bordo lavabo DN 15 per impianti igienici, a comando optoelettronico. Per il collegamento ad acqua fredda o ad acqua premiscelata mediante tubo flessibile e filtro. Elettronica di comando, elettrovalvola e sensore nel corpo in acciaio inox con superficie satinata, altezza bocca di erogazione 115 mm e proiezione 125 mm. Aeratore a regolazione angolare e antifurto, portata 5,7 l/min. Attivazione flussaggio sanitario 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione di dati statistici. Con possibilità di

parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale o modulo C opzionale con app necessaria. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento batteria comprensivo di batteria al litio da 6 V (CR-P2), per il montaggio al di sotto del lavabo o per alimentazione separata tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

Alloggiamento batteria comprensivo di batteria e alimentatore con cavo di prolunga da ordinare separatamente.

NEW

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

No

ATT-WS-COMPA30000

Si

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Acciaio inox

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

No

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPOPWASTESET

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Posizione della connessione elettrica

Da sotto

ATT-WS-POWTYPE

OTHER

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza

Si

Isolamento sonoro


No

ATT-WS-SPOUT

Fissato

Finitura della superficie

Spazzolato



KWC F7E

Rubinetto elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EV1001

Rubinerterre per bagni | Rubinerterre elettroniche

ATT-WS-SURTREATFIT	Spazzolato
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	TAPHOLE
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
ATT-WS-WATCON	HOSE
Colore accento	NONE
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	0

Accessori necessari



Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023

Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477
ACEX9001

Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010

Alimentatore plug-in

3600002062
ACEX9022



Alimentatore

2030039825
ACEX9003

Accessori opzionali

KWC F7E

Rubinetto elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EV1001

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Modulo C

3600001331
ACEX9020



Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031

Pezzi di ricambio



Tubo flessibile

2030041311
ASXX1005



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023