


KWC F7E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1001
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

3600001255

NEW

F7E Wastafelkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 115 mm en uitloopsprong 125 mm. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de


mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

| |
|--------------------------------------|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER |
| ATT-WS-COMPA30000 |
| Standaard instelling hygiënespoeling |
| Drukloos |
| met filter |
| Werkingsprincipe |
| Hygiënespoeling |
| Diameter nominaal |
| Inlaat omvang |
| ATT-WS-LOCKINGMECHANISM |
| Materiaal montage |
| Minimum dynamische druk |
| Type menging |
| ATT-WS-PARAMETERIZATION |
| ATT-WS-POPOPWASTESET |
| Voedingsspanning |
| Spanningsaansluiting |
| ATT-WS-POWTYPE |
| ATT-WS-ROSETTES |
| Veiligheidsuitschakeling |
| Geluidsisolatie |
| ATT-WS-SPOUT |
| Oppervlaktebehandeling |

| |
|-------------------------------|
| Neen |
| Ja |
| 24 uur na de laatste operatie |
| Neen |
| Ja |
| Elektronisch zelfsluitend |
| Ja |
| DN 15 |
| G3-8 |
| TOP-NONCERAMIC |
| Roestvrij staal |
| 1 bar |
| Neen |
| REMOTECONTROL |
| Neen |
| 6,75 / 12 V DC / A3000 open |
| Van onderkant |
| OTHER |
| Neen |
| Ja |
| Neen |
| FIXED |
| Geborsteld |



KWC F7E

Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1001
Kranen | Elektronische kranen

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| ATT-WS-SURTREATFIT | Geborsteld |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Neen |
| Thermische desinfectie | Neen |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Neen |
| Type montage | TAPHOLE |
| Type bediening | SENSOR-OPERATION |
| Type sensor | Opto-elektronische sensor |
| Type kraan | Wastafelkraan |
| ATT-WS-WATCON | HOSE |
| Accentkleur | NONE |
| Basiskleur | STAINLESSSTEEEL |

Vereiste toebehoren



Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Power supply unit

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010



Netadapter

3600002062
ACEX9022



Netvoeding voor wandinbouw

2030039825
ACEX9003

Optionele toebehoren

KWC F7E

Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1001

Kranen | Elektronische kranen



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



C-module

3600001331
ACEX9020



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen



Slang

2030041311
ASXX1005



Onderhoudsset

2000109019
ZWSP0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSP0023