


KWC F7E Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F7 | F7EM1001
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

3600001257

F7E-Mix Wastafelmengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 115 mm en uitloopsprong 125 mm. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van

statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijbedrijf met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.


Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.



Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-COMPA3000O
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUWASTESET
Voedingsspanning
Spanningsaansluiting
ATT-WS-POWTYPE
ATT-WS-ROSETTES
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
ATT-WS-SPOUT

Ja
Ja
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Roestvrij staal
1 bar
Ja
REMOTECONTROL
Neen
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Van onderkant
OTHER
Neen
Ja
Neen
FIXED




KWC F7E

Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F7 | F7EM1001
Kranen | Elektronische kranen

Oppervlaktebehandeling	Geborsteld
ATT-WS-SURTREATFIT	Geborsteld
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

Vereiste toebehoren



Batterijvak

3600002063
ACEX9023

Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Netadapter

3600002062
ACEX9022

Optionele toebehoren



C-module

3600001331
ACEX9020

PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen

KWC F7E

Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F7 | F7EM1001
Kranen | Elektronische kranen



Slang

2030041320
ASXM1001



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023
