


## KWC F7E Robinet électronique sur plage

Modell-Linie: F7 | F7EV1002  
Robinetteries | Robinets électroniques



**KWC-No.**  
**3600001258**

**NEW**

Robinet F7E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, électrovanne et capteur dans un boîtier en acier inoxydable, surface brossée, hauteur d'écoulement 245 mm et saillie 180 mm. Mousseur réglable et antivol avec régulateur de débit intégré 5,7 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une


télécommande bidirectionnelle en option ou un module C en option avec l'application nécessaire. Au choix à piles avec compartiment à piles incluant une pile au lithium de 6 V (CR-P2) par robinetterie, pour un montage sous le lavabo ou pour une alimentation électrique séparée via un bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V DC ou un accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-COMPA30000
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPOPWASTESET
Connexion au boîtier d'alimentation
Position de la connexion électrique
ATT-WS-POWTYPE
ATT-WS-ROSETTES
Arrêt de sécurité
Isolation sonore
ATT-WS-SPOUT

Non
Oui
24 heures après la dernière activité
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Acier inoxydable
1 Bar
Non
REMOTECONTROL
Non
6,75 / 12 V DC / A3000 open
En bas
OTHER
Non
Oui
Non
Fixe



## KWC F7E



### Robinet électronique sur plage

Modell-Linie: F7 | F7EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques

Finition de surface	Brossé
ATT-WS-SURTREATFIT	Brossé
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

### Accessoires nécessaires



#### Compartiment à pile

**3600002063**  
ACEX9023

#### Bloc d'alimentation enfichable

**2030039477**  
ACEX9001

#### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Bloc d'alimentation

**3600002062**  
ACEX9022



#### Bloc d'alimentation pour montage

**2030039825**  
ACEX9003

### Accessoires en option

## KWC F7E

Robinet électronique sur plage

Modell-Linie: F7 | F7EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques



Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



Module C

**3600001331**  
ACEX9020



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

## Pièces de rechange



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012



Set d'entretien

**2000109019**  
ZW SPL0024



Produit de nettoyage CHROMOL

**2000105091**  
ZW SPL0023