


KWC F7E

Rubinetto elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EV1002

Rubinerterre per bagni | Rubinerterre elettroniche



KWC-No.

3600001258

NEW

F7E Rubinetto a bordo lavabo DN 15 per impianti igienici, a comando optoelettronico. Per il collegamento ad acqua fredda o ad acqua premiscelata mediante tubo flessibile e filtro. Elettronica di comando, elettrovalvola e sensore nel corpo in acciaio inox con superficie satinata, altezza bocca di erogazione 245 mm e proiezione 180 mm. Aeratore a regolazione angolare e antifurto con regolatore del flusso integrato 5,7 l/min. Attivazione flussaggio sanitario 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione di dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite


telecomando bidirezionale opzionale o modulo C opzionale con app necessaria. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento batteria comprensivo di batteria al litio da 6 V (CR-P2), per il montaggio al di sotto del lavabo o per alimentazione separata tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

Alloggiamento batteria comprensivo di batteria o alimentatore con cavo di prolunga da ordinare separatamente.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-COMPA30000
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
De-pressurizzato
con filtro
Principio di funzionamento
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPOPWASTESET
Connessione dell'alimentazione elettrica
Posizione della connessione elettrica
ATT-WS-POWTYPE
ATT-WS-ROSETTES
Interruzione di sicurezza
Isolamento sonoro
ATT-WS-SPOUT

No
Si
24 ore dopo l'ultimo intervento
No
Si
Temporizzato elettronico
Si
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Acciaio inox
1 bar
No
REMOTECONTROL
No
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Da sotto
OTHER
No
Si
No
Fissato



COMPATIBLE

KWC F7E

Rubinetto elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EV1002

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Finitura della superficie

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Disinfezione termica

ATT-WS-TRANSFORMER

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia del sensore

Tipologia sapone

ATT-WS-WATCON

Colore accento

Colore di base

teamNumber

Spazzolato

Spazzolato

No

No

No

TAPHOLE

Funzionamento a sensore

Sensore opto-elettronico

PILLAR-TAB



HOSE

NONE

Acciaio inox

0

Accessori necessari



Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023

Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477
ACEX9001

Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010

Alimentatore plug-in

3600002062
ACEX9022



Alimentatore

2030039825
ACEX9003

Accessori opzionali

KWC F7E

Rubinetti elettronico a bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EV1002

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Modulo C

3600001331
ACEX9020



Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031

Pezzi di ricambio



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSP0024



CHROMOL

2000105091
ZWSP0023