


KWC F7E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1002
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

3600001258

F7E Wastafelkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voegmengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 245 mm en uitloopsprong 180 mm. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de

mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.


Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

NEW

Technical Data

with backflow preventer
compatible A3000 open
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Locking mechanism
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Parameterization
Pop-up waste set
Voedingsspanning
Spanningsaansluiting
Type of power supply
with rosettes/cover plate
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
Spout
Oppervlaktebehandeling

Neen
Ja
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G 3/8
Top section, non-ceramic
Roestvrij staal
1 bar
Neen
remote control
Neen
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Van onderkant
Other
Neen
Ja
Neen
fixed
Geborsteld



KWC F7E

Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1002

Kranen | Elektronische kranen


surface treatment fitting	Geborsteld
temperature limit	Neen
Thermische desinfectie	Neen
with transformer/power supply	Neen
Type montage	tap hole
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
water connection	hose (gland nut)
Accentkleur	none
Basiskleur	stainless steel-look

Vereiste toebehoren



Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Power supply unit

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010



Netadapter

3600002062
ACEX9022



Netvoeding voor wandinbouw

2030039825
ACEX9003

Optionele toebehoren

KWC F7E

Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1002
Kranen | Elektronische kranen



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



C-module

3600001331
ACEX9020



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023