


## KWC F7E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1002  
Kranen | Elektronische kranen



### KWC-No.

**3600001258**

F7E Wastafelkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 245 mm en uitloopsprong 180 mm. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de

mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.


Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

NEW

### Technical Data

with backflow preventer
compatible A3000 open
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Locking mechanism
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Parameterization
Pop-up waste set
Voedingsspanning
Spanningsaansluiting
Type of power supply
with rosettes/cover plate
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
Spout
Oppervlaktebehandeling

Neen
Ja
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G 3/8
Top section, non-ceramic
Roestvrij staal
1 bar
Neen
remote control
Neen
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Van onderkant
Other
Neen
Ja
Neen
fixed
Geborsteld




## KWC F7E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1002  
Kranen | Elektronische kranen

surface treatment fitting	Geborsteld
temperature limit	Neen
Thermische desinfectie	Neen
with transformer/power supply	Neen
Type montage	tap hole
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
water connection	hose (gland nut)
Accentkleur	none
Basiskleur	stainless steel-look

### Vereiste toebehoren



#### Batterijvak

**3600002063**  
ACEX9023

#### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Netadapter

**3600002062**  
ACEX9022

### Optionele toebehoren



#### C-module

**3600001331**  
ACEX9020

#### PURETHERM onderbouw-thermostaat

**2030012758**  
PURE0031

### Reserve onderdelen

## KWC F7E

Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1002  
Kranen | Elektronische kranen



### Onderhoudsset

---

**2000109019**  
ZWSPL0024

---

### Reinigingsmiddel CHROMOL

---

**2000105091**  
ZWSPL0023

---