


## KWC PLANOX

### Wasplaatseenheid met elektronische wandmengkraan

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEM  
Was tafels | Wasgoten



#### KWC-No.

**360004041**

met één wasplaats  
Afmetingen 600 x 530 x 440 mm (B x H x D)

NEW

PLANOX Wasplaatseenheid met naadloos gelaste wasgoot, één wasplaats, voor wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant rechts of links. Behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Klaar voor aansluiting, met voormonteerde F5E-Mix elektronische wandmengkraan, opto-elektronisch gestuurd, geactiveerd via handmatige reflectie. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing.

Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Diefstalbestendige perlator, constructie SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na het laatste gebruik, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Afmetingen 600 x 530 x 440 mm (B x H x D)  
Wasplaatbreedte 600 mm

#### Technical Data

Materiaal	Roestvrij staal
Materiaalcode	1.4301
Aantal afvoergaten	1
Totale breedte	600 mm
Opstaande achterkant	Neen
Spatplaat	Ja
Oppervlakafwerking	Zijdeglans
Type montage	Wandmontage
Type afvoer kit	Roosterafvoerplug
Positie afvoeropening	Centraal
afvoer kit inbegrepen	Ja

Materiaal	Roestvrij staal
Materiaalcode	1.4301
Aantal afvoergaten	1
Totale breedte	600 mm
Opstaande achterkant	Neen
Spatplaat	Ja
Oppervlakafwerking	Zijdeglans
Type montage	Wandmontage
Type afvoer kit	Roosterafvoerplug
Positie afvoeropening	Centraal
afvoer kit inbegrepen	Ja

#### Optionele toebehoren




## KWC PLANOX

Wasplaatseenheid met elektronische wandmengkraan

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEM  
Wastafels | Wasgoten

### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005



### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004



### Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

**2030041326**  
ACXX1002



### Perlator 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008

### Perlator 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005


### Onderhoudsset

**2000109019**  
ZWSPL0024

### Sifon

**2000101371**  
E-RNDX-SIPHON

## Reserve onderdelen



### Magneetventielpatroon

**2030045522**  
ACXX9002



### Lithium batterij, 6 V

**2000104846**  
EPRTR0008



### Folie

**2030053034**  
ASET2010




### Montagesleutel

**2030041329**  
ACXX1003




### Perlator 5,0 l/min



### Geleidingsbus



### Handel voor temperatuurkeuze



### Stop rood

## KWC PLANOX


Wasplaatseenheid met elektronische wandmengkraan

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEM

Wastafels | Wasgoten

**2030041011**  
ASXX1004

---



**Stop blauw**

---

**2030041952**  
ASEX1010

---

**2030023924**  
ETAPS0040

---



**Reinigingsmiddel CHROMOL**

---

**2000105091**  
ZWSPLO023

---

**2030041431**  
ASEM1001

---

**2030041951**  
ASEX1009

---