


KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM

Lavabi | Lavelli a canale



KWC-No.

3600004043

con 2 posti di lavaggio
Dimensioni 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)

NEW

Unità di lavaggio PLANOX con vasca senza giunture, con 2 posti di lavaggio, installazione a parete, per il collegamento ad acqua fredda e calda dal lato posteriore destro o sinistro. Corpo in acciaio inox, superficie satinata, spessore materiale 1,5 mm. Scarico centrale, con griglia G 1 1/2 B, incluso materiale di fissaggio. Pronta per il collegamento, con miscelatori elettronici per lavabo F5E-Mix montati sulla parete integrata all'unità, a comando optoelettronico, attivazione mediante riflesso della mano. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore nell'alloggiamento metallico, ottone cromato lucido. Leva di

selezione temperatura con blocco temperatura antitorsione regolabile. Aeratore antifurto, costruzione SLIM, con regolatore del flusso integrato 5,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dall'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e salvataggio di dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale.

Dimensioni 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)
Larghezza del posto di lavaggio 600 mm

Dati tecnici

Materiale
Codice materiale
Quantità scarichi
Larghezza complessiva
Altezza alzatina
Paraspruzzi
Finitura della superficie
Tipo di montaggio
Tipologia del gruppo scarico
Posizione del foro di scarico
gruppo di scarico incluso
teamNumber

Acciaio inox
1.4301
1
1.200 mm
No
Si
Finitura satinata
Installazione a parete
Scarico perforato
Centro
Si
0

Accessori opzionali

KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM

Lavabi | Lavelli a canale



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004




Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Aeratore 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003



Hexagonal socket wrench

2030047722
ACEX9011



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox


2000109019
ZWSPL0024



Sifone

2000101371
E-RNDX-SIPHON

Pezzi di ricambio



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Batteria al litio da 6 V

2000104846
EPRT0008




Lamina

2030053034
ASET2010




Chiave di montaggio

2030041329
ACXX1003



Aeratore 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Boccola di guida

2030023924
ETAPS0040




Strainer

2000104702
ASXX1017




Leva di selezione temperatura

2030041431
ASEM1001



Tappo a vite rosso

2030041951
ASEX1009



Tappo a vite blu

2030041952
ASEX1010



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012



CHROMOL

2000105091
ZWSP0023