


## KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL18UEM

Lavabi | Lavelli a canale



### KWC-No.

**3600004044**

con 3 posti di lavaggio  
Dimensioni 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)

NEW

Unità di lavaggio PLANOX con vasca senza giunture, con 3 posti di lavaggio, installazione a parete, per il collegamento ad acqua fredda e calda dal lato posteriore destro o sinistro. Corpo in acciaio inox, superficie satinata, spessore materiale 1,5 mm. Scarico centrale, con griglia G 1 1/2 B, incluso materiale di fissaggio. Pronta per il collegamento, con miscelatori elettronici per lavabo F5E-Mix montati sulla parete integrata all'unità, a comando optoelettronico, attivazione mediante riflesso della mano. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore nell'alloggiamento metallico, ottone cromato lucido. Leva di

selezione temperatura con blocco temperatura antitorsione regolabile. Aeratore antifurto, costruzione SLIM, con regolatore del flusso integrato 5,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dall'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e salvataggio di dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale.

Dimensioni 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)  
Larghezza del posto di lavaggio 600 mm

### Dati tecnici

Materiale
Codice materiale
Quantità scarichi
Larghezza complessiva
Altezza alzatina
Paraspruzzi
Finitura della superficie
Tipo di montaggio
Tipologia del gruppo scarico
Posizione del foro di scarico
gruppo di scarico incluso
teamNumber

Acciaio inox
1.4301
1
1,800 mm
No
Si
Finitura satinata
Installazione a parete
Scarico perforato
Centro
Si
0

### Accessori opzionali

## KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatori elettronici per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL18UEM

Lavabi | Lavelli a canale



Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004




Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

**2030041326**  
ACXX1002



Aeratore 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



Aeratore 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005



Disassembly tool

**2030047203**  
ACXX9003



Hexagonal socket wrench

**2030047722**  
ACEX9011



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox


**2000109019**  
ZWSPL0024



Sifone

**2000101371**  
E-RNDX-SIPHON

## Pezzi di ricambio



**Cartuccia elettrovalvola**

**2030045522**  
ACXX9002



**Batteria al litio da 6 V**

**2000104846**  
EPTR0008




**Lamina**

**2030053034**  
ASET2010




**Chiave di montaggio**

**2030041329**  
ACXX1003



**Aeratore 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004




**Boccola di guida**

**2030023924**  
ETAPS0040




**Strainer**

**2000104702**  
ASXX1017




**Leva di selezione temperatura**

**2030041431**  
ASEM1001



**Tappo a vite rosso**

**2030041951**  
ASEX1009



**Tappo a vite blu**

**2030041952**  
ASEX1010



**Adapter cable for connection of F5-taps**

**2030055550**  
ACEX9012



**CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSP10023