


KWC PLANOX

Wasplaatseenheid met elektronische wandmengkranen

Modell-Linie: **PLANOX | PL18UEM**
Wastafels | Wasgoten



KWC-No.

360004044

met 3 wasplaatsen
Afmetingen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x D)

NEW

PLANOX Wasplaatseenheid met naadloos gelaste wasgoot, met drie wasplaatsen, voor wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant rechts of links. Behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Klaar voor aansluiting, met voormonteerde F5E-Mix elektronische wandmengkraan, opto-elektronisch gestuurd, geactiveerd via handmatige reflectie. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing.

Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Diefstalbestendige perlator, constructie SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na het laatste gebruik, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Afmetingen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x D)
Wasplaatbreedte 600 mm

Technical Data

Materiaal	Roestvrij staal
Materiaalcode	1.4301
Aantal afvoergaten	1
Totale breedte	1.800 mm
Opstaande achterkant	Neen
Spatplaat	Ja
Oppervlakafwerking	Zijdeglans
Type montage	Wandmontage
Type afvoerkit	Roosterafvoerplug
Positie afvoeropening	Centraal
afvoer kit inbegrepen	Ja


Materiaal	Roestvrij staal
Materiaalcode	1.4301
Aantal afvoergaten	1
Totale breedte	1.800 mm
Opstaande achterkant	Neen
Spatplaat	Ja
Oppervlakafwerking	Zijdeglans
Type montage	Wandmontage
Type afvoerkit	Roosterafvoerplug
Positie afvoeropening	Centraal
afvoer kit inbegrepen	Ja

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005


Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024

Sifon

2000101371
E-RNDX-SIPHON

Reserve onderdelen



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002

Lithium batterij, 6 V



2000104846
EPRTR0008

Folie

2030053034
ASET2010

Montagesleutel

2030041329
ACXX1003



Perlator 5,0 l/min

Geleidingsbus

Hendel voor temperatuurkeuze

Stop rod


KWC PLANOX

Wasplaatseenheid met elektronische wandmengkranen

Modell-Linie: PLANOX | PL18UEM

Wastafels | Wasgoten

2030041011
ASXX1004



Stop blauw

2030041952
ASEX1010

2030023924
ETAPS0040



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPLO023

2030041431
ASEM1001

2030041951
ASEX1009
