


KWC PLANOX

Unidad de lavado con grifo para zonas de lavado electrónico

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabo | Lavamanos colectivos



KWC-No.

360004045

con 4 zonas de lavado
Dimensiones 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)

PLANOX Unidad de lavado con canal con soldadura invisible, con 4 zonas de lavado, para montaje en pared, para conexión a agua caliente o agua fría por la parte trasera derecha o izquierda. Carcasa de acero de cromo-níquel, acabado satinado, espesor del material 1,5 mm. Desagüe centrado, válvula de filtro G 1 1/2 B, material de montaje incluido. Listo para su montaje, con grifo para zonas de lavado electrónico F5E-Mix montado, con control optoelectrónico, disparo mediante reflexión de las manos. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado y pulido. Palanca para la selección de la temperatura con

tope de temperatura con protección antigiro y ajustable. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última operación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional.

Dimensiones 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)
Anchura de la zona de lavado 600 mm

NEW

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Código	1.4301
Número de orificios de residuos	1
Anchura total	2.400 mm
Peto trasero	No
Pared trasera	Si
Acabado de superficie	Acabado satinado
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de vertedero	Residuos de perforación
Posición del desagüe	Centro
rebosadero incluido	Si

Material	Acero inoxidable
Código	1.4301
Número de orificios de residuos	1
Anchura total	2.400 mm
Peto trasero	No
Pared trasera	Si
Acabado de superficie	Acabado satinado
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de vertedero	Residuos de perforación
Posición del desagüe	Centro
rebosadero incluido	Si

Accesorios opcionales

KWC PLANOX

Unidad de lavado con grifo para zonas de lavado electrónico

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabo | Lavamanos colectivos



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Aireador de 5,0 l/min, orientable

2030041326
ACXX1002



Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable


2000109019
ZWSPL0024



Sifón

2000101371
E-RNDX-SIPHON

Piezas de recambio



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Batería de litio de 6 V

2000104846
EPRTR0008



Película de revestimiento

2030053034
ASET2010



Llave de montaje


2030041329
ACXX1003

KWC PLANOX

Unidad de lavado con grifo para zonas de lavado electrónico


Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabo | Lavamanos colectivos



Aireador de 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Casquillo guía

2030023924
ETAPS0040




Palanca selector de temperatura

2030041431
ASEM1001



Tapón rojo

2030041951
ASEX1009



Tapón azul

2030041952
ASEX1010



CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSPLO023