


KWC PLANOX

Unité de lavage avec robinet électronique sur batterie

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabos | Lavabos rigoles



KWC-No.

360004045

avec 4 postes de lavage
Dimensions 2400 x 530 x 440 mm (L x H x P)

PLANOX Unité de lavage avec rigole soudée sans joint, avec 4 postes de lavage, pour montage mural, pour raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide par l'arrière à droite ou à gauche. Corps en acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm. Écoulement au centre, vanne de filtrage G 1 1/2 B, matériel de fixation inclus. Prête à être raccordée, avec batteries de poste de lavage électroniques F5E-Mix montées, à commande opto-électronique, déclenchement par réflexion de la main. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile 6 V au lithium (CR-P2) et capteur dans un corps entièrement métallique, laiton poli chromé.

Levier de contrôle de la température avec butée de température anti-rotation. Mousseur antiviol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Dimensions 2400 x 530 x 440 mm (L x H x P)
Largeur du poste de lavage 600 mm

NEW

Données techniques

Matière
Code du matériel
Nombre de trous pour déchets
Largeur totale
Support arrière
Dossieret
Finition de surface
Type de montage
Type de kit d'évacuation
Position du vidage
kit d'évacuation inclus
teamNumber

Acier inoxydable
1.4301
1
2,400 mm
Non
Oui
Finition satinée
Montage mural
évacuation perforée
Centre centre
Oui
0

Accessoires en option

KWC PLANOX

Unité de lavage avec robinet électronique sur batterie

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEM

Lavabos | Lavabos rigoles



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004




Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005



Outil de démontage

2030047203
ACXX9003



Clé à douille hexagonale

2030047722
ACEX9011



Set d'entretien


2000109019
ZWSP10024



Siphon

2000101371
E-RNDX-SIPHON

Pièces de rechange



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008




Feuille

2030053034
ASET2010




Clé de montage

2030041329
ACXX1003



Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Douille de guidage

2030023924
ETAPS0040




Strainer

2000104702
ASXX1017




Lever de sélection de la tempé

2030041431
ASEM1001



Bonde rouge

2030041951
ASEX1009



Bonde bleue

2030041952
ASEX1010



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSP0023