


KWC BEVO

Mitigeur à levier - lavabo

Modell-Linie: BEVO | 12.421.142.176FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

3600003631

matt black, A160, tuyaux de raccordement flexibles, avec Push Open

3600003632

brushed steel, A160, tuyaux de raccordement flexibles, avec Push Open

3600004589 matt black, A160, tuyaux de raccordement flexibles, sans bonde

3600004610

brushed steel, A160, tuyaux de raccordement flexibles, sans bonde

- * Mitigeur à levier
- * Position du levier possible à droite uniquement sécurité pour les enfants: eau froide en position avant

- secunte pour les enfants; eau troide en position avant * EcoProtect économiseur d'eau * Bec orientable 120°, extensible a 360° Neoperl® Caché® CS, Coin Slot * OptimalSpace un espace de lavage ou de travail généreux

vidage

avec Push open

matt black

Code couleur

avec Push open brushed steel

sans vidage matt black

sans vidage brushed steel

- * KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
 réglage de débit et de température continu

- * Raccordements flexibles %"

 * QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage

Perçage utile ø35 mm

Données techniques

Débit

vidage		
Raccord		
goulot		
Commande		
Code couleur		

Type d'installation

Type de robinet

forme de construction Dimension de la hauteur

Groupe de bruit pour la robinetterie

Projection A

Label énergétique

Dimension de la sortie d'eau

Matière

4.7 l/min (3 bar)

sans vidage

tuyaux de raccordement flexibles

orienta ble

commande latérale

matt black

montage vertical

01

L-goulot

265

yes

A160

Α 221

Laiton









